

2010



**OKI TULOSTIMET JA
MONITOIMILAITTEET**

OKI Printing Solutions

Vaihe 020 7900 800

Tekninen tuki 020 7900 804

oki.fi - info@oki.fi



OKI PRINTING SOLUTIONS

OKI Printing Solutions on globaali business-to-business brändi, joka tuottaa yritysten sisäiseen tulostukseen kustannustehokkaita ja ammattimaisia ratkaisuja, jotka lisäävät yritysten tuotantotehoa. Innovatiivisten tulostusteknologioiden (mm. digitaalinen LED-tulostus ja High Definition -väriaine) edelläkävijöinä tarjoamme laajan valikoiman palkittuja tuotteita ja ratkaisuja, joiden ansiosta yritykset hyötyvät laadukkaasta ja värikkästä visuaalisesta viestinnästä sekä taloudellisuudesta.

VÄRITULOSTIMET

A4 / YKSITTÄISILLE KÄYTTÄJILLE JA TYÖRYHMILLE
C110, C130, C310, C330, C510, C530

A4 / SUURILLE TYÖRYHMILLE JA OSASTOILLE
C610, C711

A3 / TYÖRYHMILLE JA OSASTOILLE
C801, C 821, 810, C830, C9650, 9850, C910

VÄRIMONITOIMILAITTEET

A4 / YKSITTÄISILLE KÄYTTÄJILLE JA TYÖRYHMILLE
MC160, MC350, MC360, MC560

A3 / TYÖRYHMILLE JA OSASTOILLE
MC860, C9850MFP

MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET

A4 / YKSITTÄISILLE KÄYTTÄJILLE JA TYÖRYHMILLE
MB260, MB280, MB290, MB460, MB470, MB480

MUSTAVALKOTULOSTIMET

A4 / YKSITTÄISILLE KÄYTTÄJILLE JA TYÖRYHMILLE
B2200, B2400, B411, B431, B440

A4 / SUURILLE TYÖRYHMILLE JA OSASTOILLE
B6500

A3 / TYÖRYHMILLE JA OSASTOILLE
B930

MATRIISIKIRJOITTIMET

MICROLINE 280
MICROLINE 3320/3321
MICROLINE 5520/5521
MICROLINE 3410
MICROLINE 4410
MICROLINE 390 FB
MICROLINE 3390/3391
MICROLINE 5590/5591
MICROLINE 395
MICROLINE 6300 FB



Ilmainen kolmen vuoden takuu

Laitteemme on valmistettu laadun ja teknologian huippustandardien mukaisesti. Olemme niin vakuuttuneita tuotteidemme korkeasta laadusta ja kestävydestä, että tarjoamme normaalin takuuajan pidentämistä kolmeen vuoteen – ilmaiseksi!

Voit hyödyntää ainutlaatuisen takuutarjouksen rekisteröimällä laitteesi 30 päivän sisällä sen hankinnasta osoitteessa oki.fi

Lisätietoja osoitteesta oki.fi/takuu



Sitoutuminen ympäristönsuojeluun

Kaikista tuotteista ja pakkauksista löytyvä vihreä lehtisymboli kuvaa sitoutumistamme materiaalien talteenottoon, kierrätykseen ja ympäristönsuojeluun liittyviin prosesseihin.

Globaalin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi kaikki OKIn tehtaat on muutettu hiilidioksidipäästöjen osalta “nollapäästö”-laitoksiksi. Tämä aloite tukee tavoitettamme vähentää kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä 6 prosenttiyksikköä vuoteen 2012 mennessä. Tavoite on YK:n ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden mukainen.



Yli 20 vuotta LED-tulostimia

OKI on edelläkävijä digitaalisen LED-teknologian käytössä tulostimissa. Ensimmäiset OKI LED-tulostimet tulivat markkinoille jo yli 20 vuotta sitten. LED-tulostustekniikka mahdollistaa HD-tulostuslaadun, joka tuottaa tarkempia ja näyttävämpiä tulosteita.

Digitaalisen LED-teknologian ansiosta tulostimet ovat myös pienikokoisia, ympäristöstävällisiä ja energiatehokkaita. Niiden valmistuksessa käytetään merkittävästi vähemmän raaka-aineita ja ne kuluttavat vähemmän energiaa. LED-tulostuspäissä ei ole liikkuvia osia, mikä tekee OKIn LED-tulostimista vankkoja ja erittäin luotettavia.



Energy Star -ohjelma

OKI tulostimet ja monitoimilaitteet ovat ansainneet Energy Star -merkin energiaa säästävän suunnittelun ansiosta: laitteet suoriutuvat tavallisista työtehtävistä käyttäen vähemmän energiaa. Kun laitteita ei käytetä, ne siirtyvät automaattisesti virransäästötilaan.

Laitteissa on lisäksi useita energian- ja paperinkulutusta vähentäviä ominaisuuksia kuten kaksipuolinen tulostus.

A4-väritulostimet



OKI C100 / C300 / C500

- väritulostimet yksittäisille käyttäjille ja työryhmille



	C110	C130n	C310dn	C330dn	C510dn	C530dn
Käyttäjät	1-3	1-3	1-5	1-5	1-10	1-10
Nopeus, väri/mv	5/19 sivua min.	5/20 sivua min.	22/24 sivua min.	22/24 sivua min.	26/30 sivua min.	26/30 sivua min.
Paperikoko	A4, A5, B5	A4, A5, B5	A4, A5, B5, A6, banderolli	A4, A5, B5, A6, banderolli	A4, A5, B5, A6, banderolli	A4, A5, B5, A6, banderolli
1. sivun tulostus (mv/väri)	13/22 sek.	13/22 sek.	8,5/9 sek.	8,5/9 sek.	7,5 / 8 sek.	7,5 / 8 sek.
Paperikapasiteetti (vakio/maks.)	200 / 700	200 / 700	250 + 100 / 880	250 + 100 / 880	250 + 100 / 880	250 + 100 / 880
Resoluutio	1200 x 600 dpi x 1 bittiä	600 x 600 dpi x 4 bittiä	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Muisti (vakio/maks.)	16 Mt	256 Mt	64 Mt/ 64 Mt	128 Mt/ 640 Mt	64 Mt/ 64 Mt	256 Mt/ 768 Mt
Kaksipuolinen tulostus	Manuaalinen	Manuaalinen	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Kovalevy	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Tulostuskielet	Isäntäpohjainen tulostus (Windows/Mac)	PCL/PS	Isäntäpohjainen tulostus (Windows/Mac)	PCL/PS	Isäntäpohjainen tulostus (Windows/Mac)	PCL/PS
USB 2.0 portti	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Verkkokortti, 10/100 Ethernet	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Näyttö	No	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tulostusteknologia	Laser	Laser	LED	LED	LED	LED
Värikasetin kesto K / C / Y	2,5 K / 2,5 K	2,5 K / 2,5 K	3,5 K / 2 K	3,5 K / 2 K	3,5 K / 2 K 5 K / 5 K	3,5 K / 2 K 5 K / 5 K
Takuu	3 vuoden korjaamotakuu*	3 vuoden korjaamotakuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*

* vaatii rekisteröinnin

A3-väritulostimet



OKI C801/C821

- pienet ja edulliset A3-väritulostimet eri tulostustarpeisiin



	C801n	C801dn	C821n	C821dn
Käyttäjät	1-10	1-10	1-10	1-10
Nopeus, väri/mv (A4)	22 / 32 sivua min.	22 / 32 sivua min.	22 / 32 sivua min.	22 / 32 sivua min.
Nopeus, väri/mv (A3)	12 / 17 sivua min.	12 / 17 sivua min.	12 / 17 sivua min.	12 / 17 sivua min.
1. sivun tulostus (mv/väri)	9,5 / 11,5 sek.	9,5 / 11,5 sek.	9,5 / 11,5 sek.	9,5 / 11,5 sek.
Paperikoko	A3, A4, A5, B4, B5, A6, banderolli	A3, A4, A5, B4, B5, A6, banderolli	A3, A4, A5, B4, B5, A6, banderolli	A3, A4, A5, B4, B5, A6, banderolli
Paperikapasiteetti (vakio/maks.)	300 + 100 / 1 460	300 + 100 / 1 460	300 + 100 / 1 460	300 + 100 / 1 460
Muisti (vakio/maks.)	128 Mt / 128 Mt	128 Mt / 128 Mt	128 Mt / 768 Mt	128 Mt / 768 Mt
Resoluutio	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Kaksipuolinen tulostus	Lisävaruste	Vakio	Lisävaruste	Vakio
Tulostuskielet	Isäntäpohjainen tulostus (Windows/MAC)	Isäntäpohjainen tulostus (Windows/MAC)	PCL/PS	PCL/PS
USB 2.0 portti	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Verkkokortti, 10/100 Ethernet	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kaappi	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Tulostusteknologia	LED	LED	LED	LED
Värikasetin kesto K / C / Y	7 K / 7,3 K	7 K / 7,3 K	7 K / 7,3 K	7 K / 7,3 K
Takuu	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*

* vaatii rekisteröinnin



OKI C810 / C830

- pienet ja tehokkaat A3-väritulostimet työryhmille



	C810n/dn	C810cdtn	C830n/dn	C830cdtn
Käyttäjät	1-10	1-10	1-10	1-10
Nopeus, väri/mv (A4)	30 / 32 sivua min.	30 / 32 sivua min.	30 / 32 sivua min.	30 / 32 sivua min.
Nopeus, väri/mv (A3)	16 / 17 sivua min.	16 / 17 sivua min.	16 / 17 sivua min.	16 / 17 sivua min.
1. sivun tulostus (mv/väri)	9,5 / 10 sek.	9,5 / 10 sek.	9,5 / 10 sek.	9,5 / 10 sek.
Paperikoko	A3, A4, A5, B4, B5, A6, banderolli	A3, A4, A5, B4, B5, A6, banderolli	A3, A4, A5, B4, B5, A6, banderolli	A3, A4, A5, B4, B5, A6, banderolli
Paperikapasiteetti (vakio/maks.)	300 + 100 / 1 460	300 + 530 + 100 / 1 460	300 + 100 / 1 460	300 + 530 + 100 / 1 460
Muisti (vakio/maks.)	128 Mt/128 Mt	128 Mt/128 Mt	256 Mt/768 Mt	256 Mt/768 Mt
Resoluutio	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Kaksipuolinen tulostus	Vakiona dn-mallissa, Lisävaruste n-mallissa	Vakio	Vakiona dn-mallissa, Lisävaruste n-mallissa	Vakio
Tulostuskielet	Isäntäpohjainen tulostus (Windows/MAC)	Isäntäpohjainen tulostus (Windows/MAC)	PCL/Postscript	PCL/Postscript
USB 2.0 portti	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Verkkokortti, 10/100 Ethernet	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kaappi	Lisävaruste	Kyllä	Lisävaruste	Kyllä
Tulostusteknologia	LED	LED	LED	LED
Värikasetin kesto K / C / Y	8 K / 8 K	8 K / 8 K	8 K / 8 K	8 K / 8 K
Muuta			Anoto sertifiointi	Anoto sertifiointi
Takuu	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*

A3-väritulostimet

OKI C9650 / C9850


- ammattimainen A3-koon väritulostin työryhmille



	C9650n/dn	C9650hdt	C9850hdt	C9850hdt	C910n/dn
Käyttäjät	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
Nopeus, väri/mv (A4)	36 / 40 sivua min.	36 / 40 sivua min.	36 / 40 sivua min.	36 / 40 sivua min.	31 / 36 sivua min.
1. sivun tulostus (mv/väri)	9 / 10,5 sek.	9 / 10,5 sek.	9 / 10,5 sek.	9 / 10,5 sek.	9 / 10,5 sek.
Paperikoko	A3, A3+, A4, A5, A6, banderolli	A3, A3+, A4, A5, A6, banderolli	A3, A3+, A4, A5, A6, banderolli	A3, A3+, A4, A5, A6, banderolli	A3, A3+, A4, A5, A6, banderolli
Paperikapasiteetti (vakio/maks.)	760 / 2 350	2 350 / 2 350	760 / 2 350	2 350 / 2 350	760 / 2 350
Paperipainot (min./maks.)	55 - 300 g/m ²	55 - 300 g/m ²	55 - 300 g/m ²	55 - 300 g/m ²	64 - 300 g/m ²
Paperikoko (min./maks.)	A6 - A3+ ja banderolli	A6 - A3+ ja banderolli	A6 - A3+ ja banderolli	A6 - A3+ ja banderolli	A6 - A3+ ja banderolli
Muisti (vakio/maks.)	512 Mt/1 Gt	512 Mt/1 Gt	1 Gt/1 Gt	1 Gt/1 Gt	512 Mt/1024 Mt
Kaksipuolinen tulostus	Vakiona dn-mallissa, Lisävaruste n-mallissa	Vakio	Vakio	Vakio	Vakiona dn-mallissa, Lisävaruste n-mallissa
Resoluutio	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 600 dpi
Kovalevy	Lisävaruste	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Verkkokortti, 10/100 Ethernet	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
PCL 5C / PCL6	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Adobe Postscript	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Parallel and USB 2.0 portti	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Print quality (dpi)	2400	2400	4800	4800	2400
Controller / RIP	OKI	OKI	EFI / FIERY 8e	EFI / FIERY 8e	OKI
Viimeistelijä	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
EFI Hotfolder / spotcolours	Ei	Ei	Vakio	Vakio	Ei
Tulostusteknologia	LED	LED	LED	LED	LED
Värikasetin kesto K / C / Y	15 K / 15 K	15 K / 15 K	15 K / 15 K	15 K / 15 K	15 K / 15 K
Takuu	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*



Enemmän mahdollisuuksia tulostamiseen



Markkinointimateriaalien tulostus yrityksen omassa tiloissa

OKI tulostimilla ja monitoimilaitteilla voit tulostaa helposti ja edullisesti yrityksen omassa tiloissa korkealaatuiset:

- A4- ja A5-vihkoset
- Näyttävät esitteet
- Julisteet
- 1,2 m pituiset banderollit
- Flyerit ja kutsut
- Painavat materiaalit (maks. 300 g/m²)
... ja paljon muuta!

Kun materiaalit voidaan tuottaa yrityksen omassa tiloissa, toimitusaika lyhenee ja säästöjä syntyy painokulujen lisäksi mm. hävikin minimoinnista. Materiaaleja voidaan tuottaa myös pienissä erissä ja tarvittaessa valittuun erään voidaan helposti tehdä muutoksia ilman, että siitä syntyy suuria lisäkustannuksia.

Osoitteessa oki.fi on esimerkkejä siitä, kuinka asiakkaamme eri toimialoilla ovat hyötynneet OKI-ratkaisuista.

Laitteiden mukana toimitettavat apuohjelmat

OKI laitteiden mukana toimitetaan kattava apuohjelmapaketti. Alla on lyhyt esittely muutamisista ohjelmista.

Template Manager

Ainutlaatuinen ohjelma, joka antaa kaikille – IT-taidoista riippumatta – mahdollisuuden tuottaa ammattimaista materiaalia yrityksen omassa tiloissa. Ohjelman avulla voidaan tehdä tekstipohjia ja malleja kuten käyntikortteja, banderolleja ja etikettejä, ja samalla hallita dokumentin sisältöä. Muokkaus työkalulla toiset käyttäjät voivat muokata valmiin mallin ennalta määrättyjä alueita oman käyttötärpeensa mukaisesti.

Print Control

Kustannusten laskenta- ja raportointiohjelma, jolla voidaan valvoa tulostinten käyttöastetta ja tulostuskustannuksia.

Print Supervision

Valvontatyökalu, joka antaa IT-osastolle mahdollisuuden valvoa kaikkia yrityksen palomuurin suojaamia tulostimia merkistä riippumatta. Ohjelmaa voidaan käyttää verkon valvontaan, raportointiin ja hallintaan. Ohjelman käyttöön tarvitaan vain internet-selain.

A4-värimonitoimilaitteet



OKI MC160 / MC300 / MC560

- värimonitoimilaitteet yksittäisille käyttäjille ja työryhmille



	MC160	MC350	MC360	MC560n	MC560dn
Käyttäjät	1-2	1-5	1-5	1-10	1-10
Toiminnot	Tulostus/Kopiointi/ Skannaus/Faksi	Tulostus/Kopiointi/ Skannaus	Tulostus/Kopiointi/ Skannaus/Faksi	Tulostus/Kopiointi/ Skannaus/Faksi	Tulostus/Kopiointi/ Skannaus/Faksi
Tulostusnopeus, väri/mv	5 / 20 sivua min.	12 / 16 sivua min.	16 / 20 sivua min.	20 / 32 sivua min.	20 / 32 sivua min.
1. sivun tulostus, väri/mv	23/14 sek.	15/12 sek.	12/10 sek.	9/8 sek.	9/8 sek.
Paperikoko	A4-A5	A4-A6	A4-A6 ja banderolli	A4-A6 ja banderolli	A4-A6 ja banderolli
Syöttölaite	35 arkkia	50 arkkia	50 arkkia	50 arkkia	50 arkkia
Paperikapasiteetti (vakio/maks.)	200 / 500	250 + 1 / 251	250 + 1 / 251	300 + 100 / 930	300 + 100 / 930
Kaksipuolinen tulostus	Lisävaruste	Manuaalinen	Manuaalinen	Lisävaruste	Vakio
Kaksipuolinen skannaus	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Tulostuskielet	Isäntäpohjainen, Windows/Mac	Isäntäpohjainen, Windows/Mac	Isäntäpohjainen, Windows/Mac	PCL/PostScript	PCL/PostScript
Kovalevy	Ei	Ei	Ei	Lisävaruste	Lisävaruste
USB 2.0	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Verkkokortti, 10/100 Base TX	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Suora skannaus s-postiin/ ftp:lle	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Analoginen faksi	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Verkkofaksi	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei
Käyttökapasiteetti / kk	500-2000 sivua	500-2000 sivua	500-2000 sivua	1500 - 5000 sivua	1500 - 5000 sivua
Tulostusteknologia	Laser	LED	LED	LED	LED
Värikasetin kesto K / C / Y	2,5 K / 2,5 K	2,5 K / 2,5 K	2,5 K / 2,5 K	8 K / 6 K	8 K / 6 K
Takuu	3 vuoden korjaamo- takuu*	3 vuoden onsite- takuu*	3 vuoden onsite- takuu*	3 vuoden onsite- takuu*	3 vuoden onsite- takuu*

* vaatii rekisteröinnin

OKI MC860 / C9850MFP

- A3- / A3+ -koon värimonitoimilaitteet työryhmille



	MC860dn	MC860cdtn	MC860cdxn	C9850 MFP
Käyttäjät	1-20	1-20	1-20	5-25
Toiminnot	Tulostus/Kopiointi/ Skannaus/Faksi	Tulostus/Kopiointi/ Skannaus/Faksi	Tulostus/Kopiointi/ Skannaus/Faksi	Tulostus/Kopiointi/Skan- naus/Faksi + SendMe
Tulostusnopeus, väri/mv (A4)	26 / 34 sivua min.	26 / 34 sivua min.	26 / 34 sivua min.	36 / 40 sivua min.
1. sivun tulostus, väri/mv	9,5/10 sek.	9,5/10 sek.	9,5/10 sek.	10,5/9 sek.
Paperikoko	A3-A6 ja banderolli	A3-A6 ja banderolli	A3-A6 ja banderolli	A3+, A3-A6 ja banderolli
Syöttölaite	50 arkkia	50 arkkia	50 arkkia	100 arkkia
Paperikapasiteetti (vakio/maks.)	300 + 100 / 1 450	300 + 100 / 1 450	300 + 100 / 1 450	4 x 530 + 230 / 2 350
Kaksipuolinen tulostus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kaksipuolinen skannaus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tulostuskielet	PCL/PostScript	PCL/PostScript	PCL/PostScript	PCL/ Adobe PostScript/EFI
Kovalevy	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
USB 2.0	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Verkkokortti, 10/100 Base TX	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Suora skannaus e-mailiin/ ftp:lle	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Analoginen faksi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Verkkofaksi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Käyttökapasiteetti / kk	1 500 - 5 000 sivua	1 500 - 5 000 sivua	1 500 - 5 000 sivua	5 000 + sivua
Tulostusteknologia	LED	LED	LED	LED
Värikasetin kesto K / C / Y	9,5 K / 10 K	9,5 K / 10 K	9,5 K / 10 K	15 K / 15 K
Muuta	Bertel's Best 2009	Bertel's Best 2009	Bertel's Best 2009	EFI Fiery RIP, MS Sharepoint yhteensopiva, lisävarusteena viimeistelijä
Takuu	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*

A4-mustavalkomonitoimilaitteet



OKI MB200 ja MB400

- mv-monitoimilaitteet henkilökohtaiseen käyttöön ja työryhmille



	MB260	MB280	MB290	MB460	MB470	MB480
Käyttäjät	1-4	1-4	1-4	1-10	1-10	1-10
Tulostusnopeus	20 sivua min.	20 sivua min.	20 sivua min.	28 sivua min.	28 sivua min.	28 sivua min.
1. sivun tulostus	13 sek.	13 sek.	13 sek.	5,5 sek.	5,5 sek.	5,5 sek.
Tulostus-resoluutio	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Paperikapasiteetti (vakio/maks.)	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 + 1 / 781	250 + 50 / 781	530 + 50 / 1 110
Kaksipuolinen tulostus	Ei	Ei	Ei	Vakio	Vakio	Vakio
Tulostuskielet	Isäntöpohjainen	Isäntöpohjainen	PCL/PostScript3	PCL	PCL/PostScript3	PCL/PostScript3
Verkkokortti	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Skannaus	Tasoskanneri	50 arkin ADF + tasoskanneri	50 arkin ADF + tasoskanneri	50 arkin ADF, Tasoskanneri	50 arkin ADF, Tasoskanneri	50 arkin ADF, Tasoskanneri
Skannausnopeus	3,9 sek. taso-skannerista	3,9 sek. taso-skannerista 4,5 sek. ADF:stä	3,9 sek. taso-skannerista 4,5 sek. ADF:stä	3 sek.	3 sek.	3 sek.
Kopiointinopeus	16 kopiota/min.	16 kopiota/min.	16 kopiota/min.	28 kopiota/min.	28 kopiota/min.	28 kopiota/min.
Kopionti-resoluutio	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Faksi modeemi	Ei faksia	33,6 kbps	33,6 kbps	Ei faksia	33,6 kbps	33,6 kbps
Faksi muisti	Ei faksia	2 Mt = 125 sivua	8 Mt = 500 sivua	Ei faksia	4 Mt = 200 sivua	4 Mt = 200 sivua
Tulostusteknologia	Laser	Laser	Laser	LED	LED	LED
Värikasetin kesto	3 K / 5,5 K	3 K / 5,5 K	3 K / 5,5 K	3,5 K / 7 K	3,5 K / 7 K	3,5 K / 7 K / 12 K
Takuu	3 vuoden korjaamotakuu*	3 vuoden korjaamotakuu*	3 vuoden korjaamotakuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*

A4-mustavalkotulostimet



OKI B2000 ja B400

- mustavalkotulostimet yksittäisille käyttäjille ja työryhmille



	B2200	B2400	B411d	B411dn	B431d	B431dn
Käyttäjät	1	1-2	1-5	1-5	1-5	1-5
Nopeus	20 sivua min.	20 sivua min.	32 sivua min.	32 sivua min.	38 sivua min.	38 sivua min.
1. sivun tulostus	5 sek.	5 sek.	5 sek.	5 sek.	4,5 sek.	4,55 sek.
Paperikoko	A6 - A4	A6 - A4	A6 - A4, bannerolli	A6 - A4, bannerolli	A6 - A4, bannerolli	A6 - A4, bannerolli
Paperikapasiteetti (vakio/maks.)	150 + 1	150 + 1	250 + 1 / 781	250 + 1 / 781	250 + 100 / 880	250 + 100 / 880
Kaksipuolinen tulostus	Manuaalinen	Manuaalinen	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Tulostuskielet	Isäntä-pohjainen	PCL5e/PCL6e/ Epson FX/IBM Proprinter	PCL5e / PCL6 / EpsonFX / IBM Pro-printer	PCL5e / PCL6 / EpsonFX / IBM Pro-printer	PCL5e / PCL6 / PostScript 3 EpsonFX / IBM Pro-printer	PCL5e / PCL6 / PostScript 3 EpsonFX / IBM Pro-printer
USB 2.0 & Rinnakkaisliitäntä	USB	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Verkkokortti	Ei	Std in n-model	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä
Näyttö	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tulostusteknologia	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Värikasetin kesto	2 K	2 K	3 K	3 K	3 K / 10 K	3 K / 10 K
Takuu	3 vuoden korjaamotakuu*	3 vuoden korjaamotakuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*

* vaatii rekisteröinnin

A4/A3-mustavalkotulostimet



OKI B400 - mustavalkotulostin pienille työryhmille

OKI B6000 - mustavalkotulostin suurille työryhmille

OKI B930 - mustavalkotulostin ammattimaiseen tuotantoon



	B440dn	B6500	B930
Käyttäjät	1-10	1-10	1-30+
Nopeus	28 sivua min.	43 sivua min.	50 sivua min.
1. sivun tulostus	5 sek.	8 sek.	3 sek.
Paperikoko	A6 - A4	A6-A4	A6-A3
Paperikapasiteetti (vakio/maks.)	150 + 250 / 1 100	150 + 550 / 1 800	100 + 500 + 500 / 5 100
Kaksipuolinen tulostus	Vakio	Vakio dn-mallissa	Vakio dn-mallissa
Tulostuskielet	PCL5e / PCL6 / EpsonFX / IBM Pro-printer	PCL5e / PCL6 / EpsonFX / PostScript 3	PCL5e / PCL6 / EpsonFX / PostScript 3
Kovalevy	Ei	Lisävaruste	Lisävaruste
USB 2.0 & Rinnakkaisliitäntä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Verkkokortti	Kyllä	Vakio n/dn-mallissa	Kyllä
Näyttö	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tulostusteknologia	LED	Laser	Laser
Värikasetin kesto	3,5K / 7K / 12K	22 K	33 K
Takuu	3 vuoden korjaamotakuu*	3 vuoden onsite-takuu*	3 vuoden onsite-takuu*

* vaatii rekisteröinnin

Matriisikirjoittimet



9-neulaiset	ML280 Elite	ML3320/3321	ML5520/5521	ML3410	ML4410
Neulojen määrä	9	9	9	9	(2x9)
Sarakkeiden määrä	80	80/132	80/136	136	136
Merkkiä / sek. (draft)	300	435	570	550	1066
Merkkiä / sek. (LQ)	50	73	95	104	200
Kopiot (alkup. + kopio)	1 + 3	1 + 4	1 + 6	1 + 7 (traktori)	1 + 9
OCR-B	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei
Verkkokortti, (10/100 Base TX)	No	Lisävaruste	Lisävaruste	Ei	Lisävaruste
Työntävä traktori	No	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vetävä traktori	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Ei
Paperirullateline	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Ei	Ei
Emulointi	IBM/Epson/ML	IBM/Epson/ML	IBM/Epson/ML	IBM/Epson	IBM/Epson
Liitännät	Rinnakkais/USB	Rinnakkais / USB	Rinnakkais / USB	Rinnakkais/RS232	Rinnakkais/RS232

18-24-neulaiset	ML390FB	ML3390/3391	ML5590/5591	ML395	ML6300FB
Neulojen määrä	24	24	24	24	24
Sarakkeiden määrä	106	80/136	80/136	136	106
Merkkiä / sek. (draft)	90	360	420	405	400
Merkkiä / sek. (LQ)	50	120	105	135	100
Kopiot (alkup. + kopio)	1 + 4	1 + 3	1 + 4	1 + 3	1 + 5
OCR-B	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Verkkokortti, (10/100 Base TX)	Ei	Lisävaruste	Lisävaruste	Ei	Lisävaruste
Työntävä traktori	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pull Tractor	Ei	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Ei
Vetävä traktori	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Ei
Paperirullateline	Ei	Lisävaruste/Ei	Lisävaruste/Ei	Ei	Ei
Emulointi	IBM/Epson	IBM/Epson	IBM/Epson	IBM/Epson	IBM/Epson
Liitännät	Rinnakkais	Rinnakkais/USB	Rinnakkais/USB	Rinnakkais	Rinnakkais & USB
RS232	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Vakio	Lisävaruste



OKI
PRINTING SOLUTIONS

Väritulostimet

Mustavalkotulostimet

Monitoimilaitteet

Faksit

Matriisikirjoittimet

OKI Printing Solutions, Vänrikinkuja 3, 02600 Espoo - p. 0207 900 800 - oki.fi - info@oki.fi